

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район

[Handwritten signature]

« 19 » *[Handwritten signature]* (подпись) 20 *[Handwritten signature]* (ф.и.о.) 19 года.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного Управления МЧС России по Чукотскому автономному округу

[Handwritten signature] / *В.И. Данилов* /

« 27 » *[Handwritten signature]* (подпись) 20 *[Handwritten signature]* (ф.и.о.) 19 года.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Росгвардии по Чукотскому автономному округу

[Handwritten signature] / *В.В. Семенов* /

« 04 » *[Handwritten signature]* (подпись) 20 *[Handwritten signature]* (ф.и.о.) 19 года.

Начальник Управления ФСБ России по Чукотскому автономному округу

[Handwritten signature] / *А.Т. Филоненков* /

« 16 » *[Handwritten signature]* (подпись) 20 *[Handwritten signature]* (ф.и.о.) 19 года.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА НЕШКАН»
(ШКОЛА)

2018

УФСВНГ РФ по ЧАО
к входящему № *09.1304*
от *27* - *05* 20*19* г.

К вх. № *1150007*
20.05.2019
Главному управлению МЧС России
по Чукотскому автономному округу

Управление ФСБ России по
Чукотскому автономному округу
К вх. № *111/90 040519*

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район

Адрес: РФ, Чукотский АО, Чукотский район, село Лаврентия, ул. Советская, 15

Почтовый адрес: 689300, РФ, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15

Место нахождения отдела: 689300, РФ, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнёва, д. 40а

Справочный телефон: +7 (42736) 2-20-73 , 2-28-26

Адрес электронной почты: chukotusp@yandex.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан» (МБОУ «ЦО с. Нешкан»)

689330, Россия, Чукотский автономный округ, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д.8, т/факс: 8-427-36-94-418, e-mail: schoolneshkan@yandex.ru

Вид деятельности: образовательные услуги

МБОУ «ЦО с. Нешкан» - школа – II (вторая) категория опасности

Школа (включая пристрой к школе - столовая) - общая площадь - 854,81/3738 кв. м.; периметр - 275 м.

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 10.11.2016 г. на земельный участок, ул. Комсомольская, 8 - кадастровый номер № 87:08:020001:15

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 10.11.2016 г., на нежилое здание - школа, Комсомольская, 8 - кадастровый номер № 87:08:020001:104

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости от 20.03.2017 г. № 87/ИСХ/17-3589 - здание столовой - кадастровый номер № 87:08:020001:375

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости от 20.03.2017 г. № 87/ИСХ/17-3590 – хоз.блок - кадастровый номер № 87:08:020001:374

Директор: Тонкова Светлана Михайловна, т/факс: 8-427-36-94-418

e-mail: schoolneshkan@yandex.ru

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

Режим работы объекта (территории): 12 часов, 08.00 - 20.00.

Общее количество работников объекта (территории) - 35 человек.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 146 человек.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов,

лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – 1 человек.

Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - отсутствуют.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Кабинет информатики	18	30,68	Захват заложников, террористический акт	Разрушение здания, людские жертвы
2	Столовая	64	366,70	Захват заложников, террористический акт	Разрушение здания, людские жертвы

Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц,	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Главный вход	146	46,17	Захват заложников, террористический акт	Разрушение здания, людские жертвы

Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) - главный вход и окна

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории) - разрушение здания, захват заложников

Предполагаемые модели действий нарушителей - размещение на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), риск применения химического, биологического оружия.

Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Площадь возможной зоны разрушения - 854,81 кв. м.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
I	146	Частичное или полное разрушения здания	38 464 823,00

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности - сотрудники ФСБ и МВД.

Видеонаблюдение - 4 видеокамеры Falcon EYE.

Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности:

Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы: контроллер Мираж GSMM4-03, ДИП-60А, ПКИ РС-1, АМ-99 с голосовым оповещательным сигналом;

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения - отсутствуют, системы связи - стационарная телефонная;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты - система видеонаблюдения 4-камеры FalconEYE;

г) стационарные и ручные металлоискатели – отсутствуют;

д) телевизионные системы охраны - отсутствуют;

е) системы охранного освещения - имеется.

Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - 2;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - 4;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска-отсутствует;

г) укомплектованность личным составом внештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) - 7 человек (11%).

Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:

- заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требования пожарной безопасности от 06.03.2015 г. № 0005 выдан ГУ МЧС России по ЧАО Управление надзорной деятельности Отделение надзорной деятельности по Чукотскому району;

- акт проверки № 35 от 01 декабря 2017 г. ОНД и ПР по Чукотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – не требуется;

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: установлена автоматическая пожарная система Мираж GSMM4-03, ДИП-60А, ПКИ РС-1, АМ-99 с голосовым оповещательным сигналом, дублирование сигнала срабатывания АПС в автоматическом режиме происходит в 6-ю пожарную часть п. Угольные Копи, откуда сигнал поступает в ГКУ (ПСЧ-4 ППС ЧАО); имеются огнетушители ОУ-2 (срок эксплуатации 5 лет, до 2020 г.) в количестве 4 штуки; автоматической системы пожаротушения – не требуется;

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей – имеются знаки эвакуации, план эвакуации, автоматическая пожарная система Мираж GSMM4-03, ДИП-60А, ПКИ РС-1, АМ-99 с голосовым оповещательным сигналом», световое табло «Выход» (4 штуки), извещатель охранно-пожарный ручной ИПР-Кск.

План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз - имеется.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: имеется автоматическая пожарная система Мираж GSMM4-03, ДИП-60А, ПКИ РС-1, АМ-99 с голосовым оповещательным сигналом, дублирование сигнала срабатывания АПС в автоматическом режиме происходит в 6-ю пожарную часть п. Угольные Копи, откуда сигнал поступает в ГКУ (ПСЧ-4 ППС ЧАО);

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи – не имеются;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты – не имеются;

г) стационарные и ручные металлоискатели: не имеются;

д) телевизионные системы охраны: имеется монитор для отслеживания ситуации по видеонаблюдению;

е) системы охранного освещения : имеются.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – 1 (один);

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – 4 (четыре);

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: не имеется;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) - 7 (семь) человек.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории)

установленным требованиям пожарной безопасности: заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требования пожарной безопасности от 06.03.2015 г. № 0005 выдан ГУ МЧС России по ЧАО Управление надзорной деятельности Отделение надзорной деятельности по Чукотскому району;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не требуется;

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: установлена автоматическая пожарная система Мираж GSMM4-03, ДИП-60А, ПКИ РС-1, АМ-99 с голосовым оповещательным сигналом, дублирование сигнала срабатывания АПС в автоматическом режиме происходит в 6-ю пожарную часть п. Угольные Копи, откуда сигнал поступает в ГКУ (ПСЧ-4 ППС ЧАО), имеются огнетушители ОУ-2 (срок эксплуатации 5 лет, до 2020 г.) в количестве 4 штуки; автоматической системы пожаротушения – не требуется;

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей : имеются знаки эвакуации, план эвакуации, автоматическая пожарная система Мираж GSMM4-03, ДИП-60А, ПКИ РС-1, АМ-99 с голосовым оповещательным сигналом, световое табло «Выход» (4 штуки), извещатель охранно-пожарный ручной ИПР-Кск.

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: имеется, утверждён директором МБОУ «ЦО с. Нешкан» 31 августа 2018 года.

VIII. Выводы и рекомендации

1. Организовать обучения работников объекта способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения. (срок до 01.09.2018 г.)
2. Разработать план по обеспечению антитеррористической защищенности с дальнейшим проведением учений по реализации планов с периодичностью не реже 1 раза в год. (срок до 01.09.2018 г.)
3. Исключить факты бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств в непосредственной близости объекта.
4. Установить ограждение по периметру школы (срок 1 год).

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) – не имеется

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).


Директор МБОУ «Центр образования с. Нешкан»

С.М. Тонкова

Составлен "05" 03 2018 г.
Актуализирован " " " 20 г.



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



1 - пост охраны


2 - Главный вход

4 - Хозблок

● - камеры
видеонаблюдения

3 - Запасный выход

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).



1-пост охраны

2-Главный вход

4-Хозблок

● -камеры
видеонаблюдения

3-Запасный выход



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «ЦО с. Нешкан»
С.М. Тонкова
« 31 » 01 2018 г.

**ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСИЛЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ МЕСТ С МАССОВЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В МБОУ «ЦО С. НЕШКАН»
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД**

№	Мероприятие	Ответственный	Межведомственное взаимодействие	Дата
	Внеплановая проверка знаний должностных инструкций лицами, отвечающими за безопасность ОУ	Бухинов А.П., заместитель директора по АХЧ, ответственный за ППБ, Бадмаев Ц.У. ответственный за ГО и ЧС	УУП ОУУП и ПДН МО т.д. МВД России «Провиденская» капитан полиции Янгуразов Р.Г., уполномоченный пограничного поста в с. Уэлен отдела (погк) в с. Лаврентия ст. прапорщик Исхаков К.К.	Ежеквартально
2	Практическая тренировка по эвакуации воспитанников, обучающихся и персонала	Бухинов А.П., заместитель директора по АХЧ, ответственный за ППБ, Бадмаев Ц.У. ответственный за ГО и ЧС	УУП ОУУП и ПДН МО т.д. МВД России «Провиденская» капитан полиции Янгуразов Р.Г., уполномоченный пограничного поста в с. Уэлен отдела (погк) в с. Лаврентия ст. прапорщик Исхаков К.К.	Ежегодно
3	Дополнительные инструктажи и проверка знаний персонала о действиях антитеррористической направленности	Бухинов А.П., заместитель директора по АХЧ, ответственный за ППБ, Бадмаев Ц.У. ответственный за ГО и ЧС	УУП ОУУП и ПДН МО т.д. МВД России «Провиденская» капитан полиции Янгуразов Р.Г.	Ежеквартально

4	Усиление мер безопасности объектов и территорий, находящихся в ведении организации	Бухинов А.П., заместитель директора по АХЧ, ответственный за ППБ, Бадмаев Ц.У. ответственный за ГО и ЧС	УУП ОУУП и ПДН МО т.д. МВД России «Провиденская» капитан полиции Янгуразов Р.Г., уполномоченный пограничного поста в с. Уэлен отдела (погк) в с. Лаврентия ст. прапорщик Исааков К.К.	Ежедневно
5	Совещание при директоре по обеспечению эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и органами ФСБ и МЧС России по своевременному информированию и предотвращению ЧС	Тонкова С.М., Директор ЦО	УУП ОУУП и ПДН МО т.д. МВД России «Провиденская» капитан полиции Янгуразов Р.Г., уполномоченный пограничного поста в с. Уэлен отдела (погк) в с. Лаврентия ст. прапорщик Исааков К.К.	Ежегодно
6	Контроль сохранности и бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения зданий и территорий	Бухинов А.П., заместитель директора по АХЧ	Представители ЖКХ	Ежедневно
7	Исключение доступа посторонних лиц на территорию и в здания организации	Дежурные по режиму	УУП ОУУП и ПДН МО т.д. МВД России «Провиденская» капитан полиции Янгуразов Р.Г., уполномоченный пограничного поста в с. Уэлен отдела (погк) в с. Лаврентия ст. прапорщик Исааков К.К.	Ежедневно



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан»
689330, Россия, Чукотский автономный округ, с. Нешкан, ул. Комсомольская, 8.
т/факс: 8-427-36-94-418 e-mail: schoolneshkan@vandex.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Начальника Управления социальной
политики администрации МО Чукотский
муниципальный район

Будборова Л.В.
«___» _____ 20__ года

АКТ

обследования и категорирования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Нешкан» (школа)

«05» февраля 20 18 года

с. Нешкан

Комиссия в составе представителей:

Руководитель комиссии:

1. Тонкова С.М. - Директор МБОУ «ЦО с.Нешкан»

Члены комиссии:

2. *Колзин А.В.* - Начальник Отделения Управления ФСБ РФ в Чукотском р-не в ЧАО;
3. Фирстов В.Г. - Первый заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике - начальник отдела мобилизационной, военно – учетной работы, по делам ГО и ЧС МО ЧМР;
4. Шарафутдинов Г.И. - Сотрудник отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по ЧАО, дежурный ПЦО Анадырского ОВО - филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Чукотскому автономному округу;
4. Мацаков В.А. - начальник отделения надзорной деятельности по Чукотскому району ГУ МЧС по ЧАО;
5. Безборова Л.В. - Начальник отдела образования и молодежной политики УСП.

(Обследуемый объект: МБОУ «ЦО с. Нешкан» школа.)

произвела обследование объекта, в ходе которого установлено:

1. Общие сведения об объекте

Месторасположение, наличие административно-производственных зданий и сооружений, конструктивных и технологических элементов объекта:

МБОУ «ЦО с.Нешкан» школа располагается в северной части села.

МБОУ «ЦО с.Нешкан» школа располагается в здании по адресу: ул. Комсомольская, д.8.

В здании по ул. Комсомольская, д.8, имеется чердачное помещение, один главный вход и 2 запасных выхода. Участки прямой видимости составляют до 50 м.

Занимаемая площадь, периметр, наличие площадей вне основной территории объекта: общая площадь земельного участка – школа - 1560 кв. м. из них под зданием – 961 кв.м. В здании имеются тепло- и энергоснабжение, которые являются основными видами

системы обеспечения жизнедеятельности.

Резервных систем нет. Наличие площадей вне основной территории объектов не имеется. Помещения МБОУ «ЦО с. Нешкан» (школьное отделение) в аренду не сдаются.

Сведения о персонале предприятия, режиме работы.

Режим работы МБОУ «ЦО с. Нешкан»: с 07:00 до 20:00.

Образовательный процесс осуществляется по 5-дневной рабочей неделе.

Общее количество работников находящихся в здании - 35 человек, обучающихся – 111.

Характеристика местности, расположение объекта по отношению к транспортным коммуникациям, наличие в непосредственной близости от объекта других критически важных, потенциально-опасных объектов, объектов жизнедеятельности и массового пребывания граждан: в непосредственной близости от зданий потенциально-опасных объектов не имеется.

Организация охраны и оценка защищенности объекта:

- количество постов охраны, их достаточность, исходя из размеров охраняемого здания, площади: 1 пост сторожа-вахтера, оснащенный системой видеонаблюдения.
- количество охранников, график работы: специализированная охрана отсутствует. Охрана в дневное время с 07:00 до 20:00 осуществляется дежурными по режиму.
- охрану здания в ночное время осуществляет 1 сторож-вахтер.
- инструкции о внутриобъектовом и пропускном режиме: должностная инструкция сторожа-вахтера, дежурного по режиму, осуществляющих охрану и пропуск посетителей имеется, положение о пропускном режиме имеется.
- организация контроля за несением службы сторожами: имеется, осуществляется постоянно.

Оценка состояния инженерных средств защиты объекта:

- состояние ограждений и строительных конструкций объекта (стен, перекрытий, ворот, состояние оконных и дверных проёмов, запирающихся устройств и замков, наличие и состояние оконных и дверных металлических решеток, где это необходимо): здание 2 степени огнестойкости, дверные и оконные проемы крепкие, запорные устройства надежные, школа - ограждения по периметру нет.
- изучение возможности скрытого проникновения на территорию предприятия: мест скрытого подхода к ограждениям, неконтролируемых и непросматриваемых зон (в т.н. не охватываемых секторами обзора видеокамер, при их наличии): мест скрытого подхода к зданию не имеется.
- имеются 4 (четыре) камеры видеонаблюдения: 3 (три) камеры внутреннего наблюдения и 1 (одна) камера внешнего наблюдения (главный вход школы). Срок хранения (архив видеозаписей наблюдений) – 30 (тридцать) дней.

Оценка состояния технических средств защиты и противопожарного состояния объекта:

- имеется автономная звуковая система оповещения АПС (дымовая), организация связи и оповещения - телефонная, видеонаблюдение – имеется и ведется внутри здания.
- наличие договора на обслуживание ТСО с организациями, имеющих лицензию на эти виды работ: имеется
- наличие первичных средств пожаротушения: имеются
- наличие автоматических систем противопожарной защиты: не требуется
- наличие инструкции по правилам пожарной безопасности и действиям в случае пожара: имеется
- проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности: проводится
- отработка плана эвакуации: проводится в соответствии с планом.

Оценка оснащённости подразделения охраны вооружением, средствами связи и

оповещения и другими вспомогательными и специальными средствами:

- нарезное или гладкоствольное огнестрельное оружие, электрошоковые устройства, бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты, наручники, резиновые палки, аэрозольные спецсредства и т.п.: не имеется
- соблюдение условий по их сохранности (характеристика помещения для хранения оружия и спецсредств, наличие охранной сигнализации): не имеется
- наличие городской телефонной связи, внутренней связи на объекте, прямой телефонной связи постами охраны, радиосвязи и устройств персонального радиовызова: имеется телефонная связь.

Оценка готовности к ликвидации (минимизации) последствий террористических проявлений:

- наличие и работоспособность локальной системы оповещения: имеется телефонная связь.
- наличие плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (инструкции): имеется
- обеспеченность средствами индивидуальной защиты, порядок их хранения и применения: имеется
- наличие плано-распорядительных документов, регламентирующих порядок создания и пополнения финансовых и материальных резервов для ликвидации ЧС: имеется
- наличие расчетов потребности материальных резервов, необходимых для ликвидации ЧС: имеется
- проведение учений и тренировок с охраной и персоналом объекта по отработке действий в различных кризисных ситуациях: проводятся соответствии с планом.

2. Потенциально-опасные элементы объекта:

- сведения о технологических процессах, которые могут представлять опасность, об используемых в производстве пожаро-взрывоопасных веществах и материалах, хранящихся на объекте химически опасных веществах и т.п., предназначение объекта: объект предназначен для оказания образовательных услуг в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. Пожароопасных и химически опасных веществ на объекте не имеется.

Потенциально опасные участки объекта (территории)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Рекреация школы	146 человек (работники, обучающиеся)	961 кв.м.	Взрыв, поджог, захват заложников (единичного характера из хулиганских побуждений)	Травмы, переломы, летальный исход

Критические элементы объекта (территории)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся на объекте	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Запасные выходы (школа)	146 человек (работники, обучающиеся)	1560 кв.м.	Применение взрывчатых веществ, применение отравляющих веществ захват заложников, массовые беспорядки	Травмы, переломы, летальный исход

Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

1 главный вход в здание МБОУ «ЦО с. Нешкан» школа, 3 запасных выхода в школе.

Степень угрозы совершения террористического акта на объекте (территории)

Объект, располагается на территории субъекта Российской Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев не зафиксировано совершения террористических актов.

Количество пострадавших от совершения террористических актов – 146 человек.

Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте(территории)

Предполагаемые модели действий нарушителей: совершение диверсионно-террористических актов (взрывов, поджогов, иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных на объекте сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации) приведет к прямой угрозе жизни и здоровью персонала объекта и его посетителей, в том числе несовершеннолетних.

Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

1. В случае применения взрывчатых веществ: может произойти полное или частичное разрушение здания школы МБОУ «ЦО с. Нешкан». При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию обучающихся и персонала на безопасное удаление.

2. В случае поджога (пожара): огонь будет распространяться быстро по деревянным перекрытиям здания в связи с этим начать немедленную эвакуацию обучающихся и персонала, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами нештатного пожарного расчета.

3. В случае применения отравляющих веществ: может произойти частичное заражение помещений школы МБОУ «ЦО с. Нешкан» за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за

естественными укрытиями со средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию обучающихся и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

3. Категория объекта: С учетом вышеизложенного, школа МБОУ «ЦО с. Нешкан» относится ко *второй категории опасности.*


4. Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта с учетом категории объекта, а также сроки осуществления указанных мероприятий:


- организовать обучение работников объекта способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения. (Срок до 01.09.2018 г.);
- разработать план по обеспечению антитеррористической защищенности с дальнейшим проведением учений по реализации планов с периодичностью не реже 1 раза в год. (Срок до 01.09.2018 г.);
- исключить факты бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств в непосредственной близости от объекта;
- установить ограждение по периметру школы. (Срок 1 год).
- установить по периметру школы дополнительное видеонаблюдение. (Срок 1 год).


Руководитель комиссии:


1. Тонкова С.М. - Директор МБОУ «ЦО с. Нешкан» _____ 

Члены комиссии:

2. *Колчин А.В.* - Начальник Отделения Управления ФСБ РФ в Чукотском р-не в ЧАО _____ 

3. Фирстов В.Г. - Первый заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике - начальник отдела мобилизационной, военно - учетной работы, по делам ГО и ЧС МО ЧМР; _____ 

4. Шарафутдинов Г.И. - Сотрудник отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по ЧАО, дежурный ПЦО Анадырского ОВО - филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Чукотскому автономному округу» _____ 

5. Мацаков В.А. - начальник отделения надзорной деятельности по Чукотскому району ГУ МЧС по ЧАО _____ 

6. Безбородова Л.В. - Начальник отдела образования и молодежной политики УСП _____ 

Пронумеровано и прошнуровано

16 листов

Директор МБОУ «ЦО с. Нешкан»

/С.М. Тонкова/

