

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район

*Юречко И. П.*

«19» *07* 20 *19* года.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного Управления МЧС России по Чукотскому автономному округу

*В. И. Данилов*

«17» *мая* 20 *19* года.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Росгвардии по Чукотскому автономному округу

*В. А. Вязьмин*

«04» *июня* 20 *19* года.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ России по Чукотскому автономному округу

*А. Г. Филокенов*

«16» *мая* 20 *19* года.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА НЕШКАН»  
(ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

2018

УФСВНГ РФ по ЧАО  
к входящему № *99/1901*  
от «*18*» *05* 20 *19* г.

К вх. № *115000*  
*20.05.2019*  
Главное управление МЧС России  
по Чукотскому автономному округу

Управление ФСБ России по  
Чукотскому автономному округу  
К вх. № *144/1901 04.05.19*

## **I. Общие сведения об объекте (территории)**

Управление социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район.

Адрес: РФ, Чукотский АО, Чукотский район, село Лаврентия, ул. Советская, 15

Почтовый адрес: 689300, РФ, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул.

Советская, д. 15

Место нахождения отдела: 689300, РФ, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул.

Дежнёва, д. 40а

Справочный телефон: +7 (42736) 2-20-73 , 2-28-26

Адрес электронной почты: [chukotusp@yandex.ru](mailto:chukotusp@yandex.ru)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан» (дошкольное отделение)

689330, Россия, Чукотский автономный округ, с. Нешкан, ул. Строительная, 6,

т/факс: 8-427-36-94-418 e-mail: [schoolneshkan@yandex.ru](mailto:schoolneshkan@yandex.ru)

Вид деятельности: образовательные услуги

Дошкольное отделение МБОУ «ЦО с. Нешкан» III категория опасности

Дошкольное отделение МБОУ «ЦО с. Нешкан» - общая площадь- 376,90/2840 кв. м; периметр-257 м.

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02.06.2017 на з/п

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.03.2017 г. на нежилое здание - детский сад, ул. Строительная, 6, кадастровый номер № 87:08:020001:69

Директор: Тонкова Светлана Михайловна, т/факс: 8-427-36-94-418 e-

mail: [schoolneshkan@yandex.ru](mailto:schoolneshkan@yandex.ru)

## **II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

1. Режим работы объекта (территории): 12 часов, 8.00 - 18.00

2. Общее количество работников объекта (территории) - 21 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, воспитанников и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 77 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)-отсутствуют.

### **III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)**

Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Групповые, спальные помещения	77	376,9	Захват заложников, террористический акт	Разрушение здания, людские жертвы

Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Главный вход	77	25,6	Захват заложников, террористический акт	Разрушение здания, людские жертвы

Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) - главный вход и окна

### **IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории) - разрушение здания, захват заложников**

Предполагаемые модели действий нарушителей: размещение на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), риск применения химического, биологического оружия.

Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Площадь возможной зоны разрушения - 376,90 кв. м.

### **V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**



№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	77	Частичное или полное разрушение здания	3 898 250,00

#### **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности - сотрудники ФСБ и МВД.

Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а) объектовые и локальные системы: контроллер Мираж GSMM4-03, ДИП-60А, ПКИ РС-1, АМ-99 с голосовым оповещательным сигналом;
- б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения - отсутствуют, системы связи - стационарная телефонная;
- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты – отсутствуют;
- г) стационарные и ручные металлоискатели – отсутствуют;
- д) телевизионные системы охраны – отсутствуют;
- е) системы охранного освещения – имеются.

Меры по физической защите объекта (территории):

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - 3;
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)- 3;
- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска-отсутствует
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) – 4 человека, 20%.

Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

- а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:
  - заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требования пожарной безопасности от 06.03.2015 г. № 0005 выдан ГУ МЧС России по ЧАО Управление надзорной деятельности Отделение надзорной деятельности по Чукотскому району;
  - акт проверки № 35 от 01 декабря 2017 г. ОНД и ПР по Чукотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО;
- б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – не требуется;
- в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: установлена автоматическая пожарная система Мираж GSMM4-03, ДИП-

60А, ПКИ РС-1, АМ-99 с голосовым оповещательным сигналом, дублирование сигнала срабатывания АПС в автоматическом режиме происходит в 6-ю пожарную часть п. Угольные Копи, откуда сигнал поступает в ГКУ (ПСЧ-4 ППС ЧАО), имеются огнетушители ОУ-2 (срок эксплуатации 5 лет, до 2020 г.) в количестве 4 штуки, автоматической системы пожаротушения – не требуется;

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей – имеются знаки эвакуации, план эвакуации, автоматическая пожарная система Мираж GSMM4-03, ДИП-60А, ПКИ РС-1, АМ-99 с голосовым оповещательным сигналом, световое табло «Выход» (3 штуки), извещатель охранно-пожарный ручной ИПР-Кск.

План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз - имеется.

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной**

### **безопасности объекта (территории)**

#### **1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):**

а) объектовые и локальные системы оповещения: имеется автоматическая пожарная система «Мираж-GSM-M4-03», ДИП-60А, ПКИ РС-1, АМ-99 с голосовым оповещательным сигналом, дублирование сигнала срабатывания АПС в автоматическом режиме происходит в 6-ю пожарную часть п. Угольные Копи, откуда сигнал поступает в ГКУ (ПСЧ-4 ППС ЧАО);

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи – не имеются;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты – не имеются;

г) стационарные и ручные металлоискатели: не имеются;

д) телевизионные системы охраны: имеется монитор для отслеживания ситуации по видеонаблюдению;

е) системы охранного освещения: имеется.

#### **2. Меры по физической защите объекта (территории):**

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – 1 (один);

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – 3 (четыре);

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: не имеется;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) - 7 (семь) человек.

#### **3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):**

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требования пожарной безопасности от 06.03.2015 г. № 0005 выдан ГУ МЧС России по ЧАО Управление надзорной деятельности Отделение надзорной деятельности по Чукотскому району;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не требуется;

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: установлена автоматическая пожарная система «Мираж-GSM-M4-03», дублирование сигнала срабатывания АПС в автоматическом режиме происходит в 6-ю пожарную часть п. Угольные Копи, откуда сигнал поступает в ГКУ (ПСЧ-4 ППС ЧАО), имеются огнетушители ОУ-2 (срок эксплуатации 5 лет, до 2020 г.) в количестве 4 штуки, автоматической системы пожаротушения – не требуется;

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей : имеются знаки эвакуации, план эвакуации, автоматическая пожарная система «Мираж-GSM-M4-03», световое табло «Выход» (3 штуки), извещатель охранно-пожарный ручной ИПР-Кск.

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: имеется, утверждён директором МБОУ «ЦО с. Нешкан» 31 августа 2018 года.

### **VIII. Выводы и рекомендации**

1. Организовать обучения работников объекта способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения. (Срок до 01.09.2018 г.).
2. Разработать план по обеспечению антитеррористической защищенности с дальнейшим проведением учений по реализации планов с периодичностью не реже 1 раза в год. (Срок до 01.09.2018 г.).
3. Исключить факты бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств в непосредственной близости объекта.

### **IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) – не имеется**

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Директор МБОУ «Центр образования с. Нешкан»

С.М. Тонкова

Составлен "05" 03 20 18 г.

Актуализирован " " 20 \_\_\_\_ г.







УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ «ЦО с. Нешкан»  
С.М. Тонкова  
«31» 08  
2018 г.


**ПЛАН  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСИЛЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И  
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ МЕСТ С МАССОВЫМ  
ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В МБОУ «ЦО С. НЕШКАН»  
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД**

№	Мероприятие	Ответственный	Межведомственное взаимодействие	Дата
1	Внеплановая проверка знаний должностных инструкций лицами, отвечающими за безопасность ОУ	Бухинов А.П., заместитель директора по АХЧ, ответственный за ППБ,  Бадмаев Ц.У. ответственный за ГО и ЧС	УУП ОУУП и ПДН МО т.д. МВД России «Провиденская» капитан полиции Янгуразов Р.Г.,  уполномоченный пограничного поста в с. Уэлен отдела (погк) в с. Лаврентия ст. прапорщик Исхаков К.К.	Ежеквартально
2	Практическая тренировка по эвакуации воспитанников, обучающихся и персонала	Бухинов А.П., заместитель директора по АХЧ, ответственный за ППБ,  Бадмаев Ц.У. ответственный за ГО и ЧС	УУП ОУУП и ПДН МО т.д. МВД России «Провиденская» капитан полиции Янгуразов Р.Г.,  уполномоченный пограничного поста в с. Уэлен отдела (погк) в с. Лаврентия ст. прапорщик Исхаков К.К.	Ежегодно
3	Дополнительные инструктажи и проверка знаний персонала о действиях антитеррористической направленности	Бухинов А.П., заместитель директора по АХЧ, ответственный за ППБ,  Бадмаев Ц.У. ответственный за ГО и ЧС	УУП ОУУП и ПДН МО т.д. МВД России «Провиденская» капитан полиции Янгуразов Р.Г.	Ежеквартально

4	Усиление мер безопасности объектов и территорий, находящихся в ведении организации	Бухинов А.П., заместитель директора по АХЧ, ответственный за ППБ,  Бадмаев Ц.У. ответственный за ГО и ЧС	УУП ОУУП и ПДН МО т.д. МВД России «Провиденская» капитан полиции Янгуразов Р.Г.,  уполномоченный пограничного поста в с. Уэлен отдела (погк) в с. Лаврентия ст. прапорщик Исхаков К.К.	Ежедневно
5	Совещание при директоре по обеспечению эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и органами ФСБ и МЧС России по своевременному информированию и предотвращению ЧС	Тонкова С.М., Директор ЦО	УУП ОУУП и ПДН МО т.д. МВД России «Провиденская» капитан полиции Янгуразов Р.Г.,  уполномоченный пограничного поста в с. Уэлен отдела (погк) в с. Лаврентия ст. прапорщик Исхаков К.К.	Ежегодно
6	Контроль сохранности и бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения зданий и территорий	Бухинов А.П., заместитель директора по АХЧ	Представители ЖКХ	Ежедневно
7	Исключение доступа посторонних лиц на территорию и в здания организации	Дежурные по режиму	УУП ОУУП и ПДН МО т.д. МВД России «Провиденская» капитан полиции Янгуразов Р.Г.,  уполномоченный пограничного поста в с. Уэлен отдела (погк) в с. Лаврентия ст. прапорщик Исхаков К.К.	Ежедневно



План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.





Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан»  
689330, Россия, Чукотский автономный округ, с. Нешкан, ул. Комсомольская, 8,  
т/факс: 8-427-36-94-418 e-mail: [schoolneshkan@vandex.ru](mailto:schoolneshkan@vandex.ru)

УТВЕРЖДАЮ:  
З.И. Начальник Управления социальной  
политики администрации МО Чукотский  
муниципальный район  
*Безбородова Л.В.*  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**АКТ**  
**обследования и категорирования**  
**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**  
**«Центр образования села Нешкан»**  
**(дошкольное отделение)**

«05» *сентября* 20 *18* года

с. Нешкан

Комиссия в составе представителей:

Руководитель комиссии:

1. Тонкова С.М. - Директор МБОУ «ЦО с.Нешкан»

Члены комиссии:

2. *Колчин А.В.* - Начальник Отделения Управления ФСБ РФ в Чукотском р-не в ЧАО;
3. Фирстов В.Г. - Первый заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике - начальник отдела мобилизационной, военно – учетной работы, по делам ГО и ЧС МО ЧМР;
4. Шарафутдинов Г.И. - Сотрудник отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по ЧАО, дежурный ПЦО Анадырского ОВО - филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Чукотскому автономному округу»;
5. Мацаков В.А. - начальник отделения надзорной деятельности по Чукотскому району ГУ МЧС по ЧАО;
6. Безбородова Л.В. - Начальник отдела образования и молодежной политики УСП.

Обследуемый объект: МБОУ «ЦО с. Нешкан» (дошкольное отделение), произвела обследование объекта, в ходе которого установлено:

1. **Общие сведения об объекте**

**Месторасположение, наличие административно-производственных зданий и сооружений, конструктивных и технологических элементов объекта:**

дошкольное отделение МБОУ «ЦО с.Нешкан» располагается в здании по ул. Строительная, д.б.

В здании по ул. Строительная, д.б имеется чердачное помещение, один главный вход и 2 запасных выхода. Участки прямой видимости составляют до 50 м.

**Занимаемая площадь, периметр, наличие площадей вне основной территории объекта:** общая площадь земельного участка дошкольного отделения – 2202 кв. м., из них под зданием – 376,9 кв. м. В здании имеются тепло- и энергоснабжение, которые являются



основными видами системы обеспечения жизнедеятельности.

Резервных систем нет. Наличие площадей вне основной территории объекта не имеется. Помещения МБОУ «ЦО с. Нешкан» дошкольного отделения в аренду не сдаются.

#### **Сведения о персонале предприятия, режиме работы.**

Режим работы дошкольного отделения: с 07:00 до 20:00.

Воспитательный процесс осуществляется по 5-дневной рабочей неделе.

Количество работников находящихся в здании дошкольного отделения-21 человек, воспитанников – 56.

**Характеристика местности, расположение объекта** по отношению к транспортным коммуникациям, наличие в непосредственной близости от объекта других критически важных, потенциально-опасных объектов, объектов жизнедеятельности и массового пребывания граждан: в непосредственной близости от зданий потенциально-опасных объектов не имеется.

#### **Организация охраны и оценка защищенности объекта:**

- количество постов охраны, их достаточность, исходя из размеров охраняемого здания, площади: дошкольное отделение - 1 пост сторожа-вахтера, система видеонаблюдения отсутствует.
- количество охранников, график работы: специализированная охрана отсутствует. Охрана в дневное время с 07:00 до 20:00 осуществляется дежурными по режиму.
- охрану зданий в ночное время осуществляет 1 сторож-вахтер.
- инструкции о внутри объектовом и пропускном режиме: должностная инструкция сторожа-вахтера, дежурных по режиму, осуществляющих охрану и пропуск посетителей имеется, положение о пропускном режиме имеется.
- организация контроля за несением службы сторожами: имеется, осуществляется постоянно.

#### **Оценка состояния инженерных средств защиты объекта:**

- состояние ограждений и строительных конструкций объекта (стен, перекрытий, ворот, состояние оконных и дверных проёмов, запирающихся устройств и замков, наличие и состояние оконных и дверных металлических решеток, где это необходимо): здание 2 степени огнестойкости, дверные и оконные проемы крепкие, запорные устройства надежные, ограждение по периметру есть;
- изучение возможности скрытого проникновения на территорию предприятия: мест скрытого подхода к ограждениям, неконтролируемых и непросматриваемых зон (в т.н. не охватываемых секторами обзора видеокамер, при их наличии): мест скрытого подхода к зданию не имеется.

#### **Оценка состояния технических средств защиты и противопожарного состояния объекта:**

- имеется автономная звуковая система оповещения АПС (дымовая), организация связи и оповещения - телефонная, видеонаблюдение не имеется, кнопки экстренного вызова нет;
- наличие договора на обслуживание ТСО с организациями, имеющих лицензию на эти виды работ: имеется
- наличие первичных средств пожаротушения: имеются
- наличие автоматических систем противопожарной защиты: имеется
- наличие инструкции по правилам пожарной безопасности и действиям в случае пожара: имеется
- проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности: проводится
- отработка плана эвакуации: проводится в соответствии с планом.

#### **Оценка оснащённости подразделения охраны вооружением, средствами связи и**

**оповещения и другими вспомогательными и специальными средствами:**

- нарезное или гладкоствольное огнестрельное оружие, электрошоковые устройства, бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты, наручники, резиновые палки, аэрозольные спецсредства и т.п.: не имеется
- соблюдение условий по их сохранности (характеристика помещения для хранения оружия и спецсредств, наличие охранной сигнализации): не имеется
- наличие городской телефонной связи, внутренней связи на объекте, прямой телефонной связи постами охраны, радиосвязи и устройств персонального радиовызова: имеется телефонная связь.

**Оценка готовности к ликвидации (минимизации) последствий террористических проявлений:**

- наличие и работоспособность локальной системы оповещения: имеется телефонная связь.
- наличие плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (инструкции): имеется
- обеспеченность средствами индивидуальной защиты, порядок их хранения и применения: имеется
- наличие плано-распорядительных документов, регламентирующих порядок создания и пополнения финансовых и материальных резервов для ликвидации ЧС: имеется
- наличие расчетов потребности материальных резервов, необходимых для ликвидации ЧС: имеется
- проведение учений и тренировок с охраной и персоналом объекта по отработке действий в различных кризисных ситуациях: проводятся соответствии с планом.

**2. Потенциально-опасные элементы объекта:**

- сведения о технологических процессах, которые могут представлять опасность, об используемых в производстве пожаро-взрывоопасных веществах и материалах, хранящихся на объекте химически опасных веществах и т.п., предназначение объекта: объект предназначен для оказания образовательных услуг в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. Пожароопасных и химически опасных веществ на объекте не имеется.

***Потенциально опасные участки объекта (территории)***

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Игровые комнаты дошкольного отделения	77 человек (работники, воспитанники)	342 кв.м.	Применение взрывчатых веществ, применение отравляющих веществ захват заложников, массовые беспорядки	Травмы, переломы, летальный исход

**Критические элементы объекта (территории)**

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся объекте	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-------	--------------	--	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------

1.	Запасные выходы (дошкольное отделение)	77 человек (работники, воспитанники)	2202 кв.м.	Применение взрывчатых веществ, применение отравляющих веществ захват заложников, массовые беспорядки	Травмы, переломы, летальный исход
----	---	---	------------	--	-----------------------------------

### **Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)**

1 главный вход в здание дошкольного отделения МБОУ «ЦО с. Нешкан», предварительно открыты 2 запасных выхода в здание дошкольного отделения.

### **Степень угрозы совершения террористического акта на объекте (территории)**

Объект, располагается на территории субъекта Российской Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев не зафиксировано совершения террористических актов.

Количество пострадавших от совершения террористических актов – менее 100 человек.

### **Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте(территории)**

Предполагаемые модели действий нарушителей: совершение диверсионно-террористических актов (взрывов, поджогов, иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных на объекте сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации) приведет к прямой угрозе жизни и здоровью персонала объекта и его посетителей, в том числе несовершеннолетних.

Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

1. В случае применения взрывчатых веществ: может произойти полное или частичное разрушение здания дошкольного отделения МБОУ «ЦО с. Нешкан». При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала на безопасное удаление.

2. В случае поджога (пожара): огонь будет распространяться быстро по деревянным перекрытиям здания в связи с этим начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами штатного пожарного расчета.

3. В случае применения отравляющих веществ: может произойти частичное заражение помещений дошкольного отделения МБОУ «ЦО с. Нешкан» за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями со средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.



**3. Категория объекта:** С учетом вышеизложенного, дошкольное отделение МБОУ «ЦО с. Нешкан» относится к *третьей категории опасности*.

**4. Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта с учетом категории объекта, а также сроки осуществления указанных мероприятий:**

- организовать обучения работников объекта способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения. (Срок до 01.09.2018 г.);
- разработать план по обеспечению антитеррористической защищенности с дальнейшим проведением учений по реализации планов с периодичностью не реже 1 раза в год. (Срок до 01.09.2018 г.);
- исключить факты бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств в непосредственной близости объекта;
- установить по периметру территории детского сада видеонаблюдение.

Руководитель комиссии:

1. Тонкова С.М. - Директор МБОУ «ЦО с. Нешкан» \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

2. *Колчин А.В.* Начальник Отделения Управления ФСБ РФ в Чукотском р-не в ЧАО; \_\_\_\_\_

3. Фирстов В.Г. - Первый заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике - начальник отдела мобилизационной, военно – учетной работы, по делам ГО и ЧС МО ЧМР \_\_\_\_\_

4. Шарафутдинов Г.И. - Сотрудник отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по ЧАО, дежурный ПЦО Анадырского ОВО - филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России \_\_\_\_\_ по Чукотскому автономному округу» \_\_\_\_\_

5. Мацаков В.А. - начальник отделения надзорной деятельности по Чукотскому району ГУ МЧС по ЧАО \_\_\_\_\_

6. Безбородова Л.В. - Начальник отдела образования и молодежной политики УСП \_\_\_\_\_

Пронумеровано и прошнуровано

16 листов

Директор МБОУ «ЦО с. Нешкан»

/С.М. Тонкова/

